
## 7 أساسي  درس: الـزوايـا

### تـــمـــهـــيد:

### 1) تعريف الزاوية:

الزاوية هي مجموعة نقاط المستوي المحصورة بين نصفي مستقيم لهما نفس الاصل.

**مثال:** الزاوية [ Ax ; Ay ] هي مجموعة النقاط المحصورة بين نصفي المستقيم ( Ax ] و ( Ay ]








- A تسمى رأس الزاوية.
- ( Ax ] و ( Ay ] هما ضلعا الزاوية.
- الزاوية [ Ax ; Ay ] نرمز لها أو لقيسها بـ $\widehat{xAy}$ أو $\widehat{yAx}$
- أكمل بـ $\in$ أو $\notin$ :

N .... $\widehat{xAy}$ ; M .... $\widehat{xAy}$ ; Q .... $\widehat{xAy}$ ; P .... $\widehat{xAy}$


R .... $\widehat{xAy}$ ; L .... $\widehat{xAy}$ ; O .... $\widehat{xAy}$

## 1) أنواع الزوايـا:

| | |
|---|---|
| الزاوية الحادة : هي الزاوية التي يكون قيسها محصور بين °0 و °90. |  $0 < \widehat{xOy} < 90°$ اذن $\widehat{xOy}$ هي زاوية حادة. |
| الزاوية القائمة : هي الزاوية التي يكون قيسها يساوي °90.<br>**ملاحظة:**<br>$(Ox) \perp (Oy)$ |  $\widehat{xOy} = 90°$ اذن $\widehat{xOy}$ هي زاوية قائمة. |
| الزاوية المنفرجة : هي الزاوية التي يكون قيسها محصور بين °90 و °180. |  $90° < \widehat{xOy} < 180°$ اذن $\widehat{xOy}$ هي زاوية منفرجة. |
| الزاوية المنبسطة : هي الزاوية التي يكون قيسها يساوي °180.<br>**ملاحظة:**<br>X و Y و O على استقامة واحدة |  $\widehat{xOy} = 180°$ اذن $\widehat{xOy}$ هي زاوية منبسطة. |

## I) زاويتان متجاورتان - زاويتان متتامتان - زاويتان متكاملتان - زاويتان متقابلتان بالرأس:

### 1) زاويتان متجاورتان:







**تعريف:** زاويتان متجاورتان هما زاويتان لها ضلع مشترك.

**مثال:** الزاويتان $\widehat{tAv}$ و $\widehat{uAv}$ تشتركان في الضلع [ Av ) فهما **متجاورتان.**

و لدينا $\widehat{uAv} + \widehat{vAt} = \widehat{uAt}$


**تطبيق :** لاحظ الرسوم التالية ثم أذكر ان كانت الزاويتان متجاورتان أم لا:

| | | |
|---|---|---|
|  ..... .... |  ..... |  ..... |

### 1) زاويتان متتامتان:

**تعريف:** نسمي زاويتين متتامتين كل زاويتين مجموع قيسهما يساوي 90°.

**مثال:**





- الزاويتان $\widehat{xOy}$ و $\widehat{yOz}$ تكونان زاوية قائمة فهما **متتامتان.**

و لدينا $\widehat{yOz} + \widehat{xOy} = 90°$

- الزاويتان $\widehat{BAD}$ و $\widehat{ABC}$ مجموع قيسهما يساوي 90° فهما **متتامتان**.

و لدينا $\widehat{ABC} + \widehat{BAD} = 90°$





- علما أن $\widehat{EFG} = 60°$ و $\widehat{MNP} = 30°$ اذن مجموعهما يساوي 90° فهما **متتامتان** .

و لدينا $\widehat{MNP} + \widehat{EFG} = 90°$

**تطبيق :** أحسب $\widehat{IJK}$ في كل حالة:

**الحالة الأولى:**




**الحالة الثانية:** $\widehat{IJK}$ و $\widehat{PQR}$ متتامتان حيث $\widehat{PQR} = 28°$

## الـــحـــل:

**الحالة الأولى:** $\widehat{IJK}$ و $\widehat{LJK}$ متتامتان اذن $\widehat{IJK} = 90° - \widehat{LJK}$

$= 90° - 58° = 32°$

**الحالة الثانية:** $\widehat{IJK}$ و $\widehat{PQR}$ متتامتان حيث $\widehat{PQR} = 38°$


**اذن** $\widehat{IJK} = 90° - \widehat{PQR} = 90° - 28° = 62$

## 2) زاويتان متكاملتان:

**تعريف:** نسمي زاويتين متكاملتين كل زاويتين مجموع قيسهما يساوي 180°.

**مثال:**


- الزاويتان $\widehat{xOy}$ و $\widehat{yOz}$ تكونان زاوية منبسطة فهما **متكاملتان**.




و لدينا $\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = 180°$

- الزاويتان $\widehat{BAD}$ و $\widehat{ABC}$ مجموعهما يساوي 180° فهما **متكاملتان**.

و لدينا $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180°$





- علما أن $\widehat{EFG} = 50°$ و $\widehat{MNP} = 130°$ اذن مجموعهما يساوي 180° فهما **متكاملتان** .

و لدينا $\widehat{MNP} + \widehat{EFG} = 180°$

**تطبيق :** أحسب $\widehat{IJK}$ في كل حالة:

**الحالة الأولى:**




**الحالة الثانية:** $\widehat{IJK}$ و $\widehat{PQR}$ متكاملتان حيث $\widehat{PQR} = 38°$

## الــحــل:


**الحالة الأولى:** $\widehat{IJK}$ و $\widehat{LJK}$ متكاملتان

اذن $\widehat{IJK} = 180° - \widehat{LJK} = 180° - 58° = 122°$

**الحالة الثانية:** $\widehat{IJK}$ و $\widehat{PQR}$ متكاملتان حيث $\widehat{PQR} = 38°$

**اذن** $\widehat{IJK} = 180° - \widehat{PQR} = 180° - 38° = 142°$

### 3) زاويتان متقابلتان بالرأس:




لاحظ الرسم التالي :

1) قارن الزاويتين $\widehat{XOY}$ و $\widehat{ZOt}$ .

2) قارن الزاويتين $\widehat{ZOY}$ و $\widehat{XOt}$ .

- نقول أن الزاويتين $\widehat{XOY}$ و $\widehat{ZOt}$ .....

و لدينا .....



- كذلك: الزاويتان $\widehat{XOY}$ و $\widehat{ZOt}$ .....

و لدينا .....


**تعريف:** تنتج الزوايا المتقابلة بالرأس عند تقاطع مستقيمين .

و كل زاويتين متقابلتلن بالرأس تكونان متقايستين.

**تطبيق 1:** لاحظ الرسوم التالية و حدد في أية حالة لدينا زوايا متقابلة بالرأس:

| | | |
|---|---|---|
|  ..... |  ..... |  ..... |

**تطبيق 2:** لاحظ الرسم التالي:




1) أحسب: $\widehat{XAY}$

2) أحسب: $\widehat{ZAX}$

3) أحسب: $\widehat{TAZ}$

## الــحــل:

**1)** $\widehat{XAY}$ و $\widehat{YAT}$ متكاملتان

اذن $\widehat{XAY} = 180° - \widehat{YAT} = 180° - 140° = 40°$

**2)** $\widehat{ZAX}$ و $\widehat{YAT}$ متقابلتان بالرأس اذن متقايستان


أي $\widehat{YAT} = \widehat{ZAX} = 140°$

3): $\widehat{TAZ}$ و $\widehat{XAY}$ متقابلتان بالرأس اذن متقايستان

أي $\widehat{XAY} = \widehat{TAZ} = 40°$

**تطبيق 3:** لاحظ الرسم المقابل .

1) ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة:



| الزاويتان | متجاورتان | متتامتان | متكاملتان | متقابلتان بالرأس |
|---|---|---|---|---|
| $\widehat{CDE}$ و $\widehat{EAB}$ | | | | |
| $\widehat{UCD}$ و $\widehat{DCB}$ | | | | |
| $\widehat{UCD}$ و $\widehat{XCD}$ | | | | |
| $\widehat{CDE}$ و $\widehat{EAB}$ | | | | |
| $\widehat{ABV}$ و $\widehat{CBT}$ | | | | |
| $\widehat{ABC}$ و $\widehat{DCB}$ | | | | |
| $\widehat{XCY}$ و $\widehat{UCV}$ | | | | |

2) أحسب : $\widehat{ABV}$ و $\widehat{TBV}$ و $\widehat{UCD}$.

## الــحــل:

2) * نحسب $\widehat{ABV}$ :

$\widehat{ABV}$ و $\widehat{ABC}$ متكاملتان

اذن $\widehat{ABV} = 180° - \widehat{ABC} = 180° - 122° = 58°$

* نحسب $\widehat{TBV}$ :

$\widehat{TBV}$ و $\widehat{ABC}$ متقابلتان بالرأس اذن متقايستان.

اذن $\widehat{ABC} = \widehat{TBV} = 122°$


* نحسب $\widehat{UCD}$ :

$\widehat{UCD}$ و $\widehat{BCD}$ متتامتان

اذن $\widehat{UCD} = 90° - \widehat{BCD} = 90° - 58° = 32°$

## II) منصف الزاوية:

**تعريف:** منصف الزاوية هو نصف مستقيم أصله هو رأس الزاوية و يقسمها الى زاويتين متجاورتين و متقايستين.




**قـــــاعــدة 1:**


الزاويتان : $\widehat{XOZ}$ و $\widehat{TOZ}$ متجاورتان و متقايستان

**يــعـنـي**

نصف المستقيم ( OZ ] هو منصف الزاوية $\widehat{XOT}$

**تطبيق 1:** لاحظ الرسم المقابل .

بين أن ( AC ] هو منصف الزاوية $\widehat{DAB}$.




## الــحـل:

- نحسب $\widehat{DAC}$

$\widehat{DAC}$ و $\widehat{DAE}$ متتامتان

اذن $\widehat{DAC} = 90° - \widehat{DAE} = 90° - 55° = 35°$

- نحسب $\widehat{BAC}$

$\widehat{BAC}$ و $\widehat{FAB}$ متكاملتان

اذن $\widehat{BAC} = 180° - \widehat{FAB} = 180° - 145° = 35°$

بالتالي الزاويتان $\widehat{DAC}$ و $\widehat{BAC}$ متجاورتان و متقايستان اذن ( AC ]هو منصف الزاوية $\widehat{DAB}$.

## نـــشـــاط 1 ص :


### قـــــاعـــدة 2:

كل نقطة من منصف زاوية تكون متساوية البعد عن ضلعي تلك الزاوية.

أي اذا كانت نقطة M تنتمي الى منصف الزاوية $\widehat{XOY}$ فان M متساوية البعد عن الضلعين ( OX ] و ( OY ] .


أي :

**MH = MK**




### ملاحظة:

في هذا الرسم هل أن ( OM ] منصف الزاوية $\widehat{XOY}$؟




## نـــشـــاط 2 ص :

**قـــــاعـــدة 2:**

كل نقطة من زاوية تكون متساوية البعد عن ضلعيها تنتمي الى منصف تلك الزاوية

**قـــــاعـــدة 3:**

منصف الزاوية هو مجموعة نقاط المستوي المتساوية البعد عن ضلعيها.



**تطبيق 2 :**

ابن نقطة M تكون متساوية البعد

عن المستقيمين $\Delta'$ و $\Delta$

**تطبيق 3 :**

1) ارسم دائرة ( C ) مركزها O و عين عليها نقطتين A و B حيث A و B و O ليست على استقامة واحدة.
2) ابن المماس لـ ( C ) في A و المماس لـ( C ) في B فيتقاطعان في T
3) بين أن [ TO ) هو منصف الزاوية $\widehat{ATB}$ .

## الـحــل:

بعد O عن ( TA ] هو OA

و بعد O عن ( TB ] هو OB

و بما ان A و B تنتميان الى الدائرة فان OA = OB

أي أن O متساوية البعد عن ضلعي الزاوية $\widehat{ATB}$


فان ( TO ] هو منصف الزاوية $\widehat{ATB}$ .

## III) مجموع زوايا مثلث - مجموع زوايا رباعي محدب:

**قـــــاعــدة:**

- مجموع أقيسة زوايا مثلث يساوي 180°
- مجموع أقيسة زوايا رباعي محدب يساوي 360°

**تطبيق 1 :** أحسب أقيسة زوايا شبه المنحرف EFGH.



## الـــحـل:

- نحسب $\widehat{EHK}$ : في المثلث EHK لدينا

$$\widehat{EHK} = 180° - \left(\widehat{HEK} + \widehat{EKH}\right) = 180° - (90° + 33°)$$

$$\widehat{EHK} = 57°$$

- نحسب $\widehat{FEH}$ :

$$\widehat{FEH} = \widehat{KEH} + \widehat{FEK} = 33° + 90° = 123°$$

- نحسب $\widehat{EFG}$ : في الرباعي EFGH لدينا:


$$\widehat{EFG} = 360° - \left(\widehat{FEH} + \widehat{EHG} + \widehat{FGH}\right)$$

$$360° - (123° + 57° + 42°) = 360° - 222° = 138°$$


**تطبيق 1 :** أحسب قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ في كل حالة:

**الحالة الأولى:**

ABC مثلث قائم في A .




**الحالة الثانية:**




## الحـــل:

ABC مثلث قائم في A .

اذن

$\widehat{ABC} = 180° - (\widehat{ABC} + \widehat{ABC})$

= 180° - ( 90° + 33° )

= 180° - 123° = 57°

* نحسب $\widehat{CAB}$

$\widehat{CAB}$ و $\widehat{tAB}$ متكاملتان

اذن $\widehat{CAB} = 180° - \widehat{tAB}$

= 180° - 123° = 57°

*نحسب $\widehat{ACB}$

$\widehat{ACB}$ و $\widehat{xCy}$ متقابلتان بالرأس

اذن متقايستان.

أي $\widehat{ACB} = 48°$ = $\widehat{xCy}$

* نحسب $\widehat{ABC}$

في المثلث ABC لدينا

$\widehat{ABC} = 180° - (\widehat{ACB} + \widehat{CAB})$